

### Toxine Botulique :



Éviter de pencher la tête vers le bas ou de vous coucher **pendant 4H**



Éviter l'activité physique **pendant 24H**



Éviter de porter tous types de maquillage/baume à lèvres sur la zone ou aux alentours **pendant 48H**

### Acide Hyaluronique :



Éviter Alcool, Aspirine et Advil **pendant 24H**



Éviter l'exposition au soleil **pendant 48H**



Appliquer de la glace le plus fréquemment possible **pendant 24H**



Appliquer de la gelée d'arnica si vous avez des ecchymoses 24H suivant votre traitement selon la posologie



Éviter les milieux humides (spas, saunas) **pendant 48H**



Éviter de porter tous types de maquillage/baume à lèvres sur la zone ou aux alentours **pendant 48H**



Éviter l'effet de succion prolongée (paille, shisha) **pendant 48H** (injection lèvres seulement)



Masser délicatement la zone traitée 2 à 3 fois par jour **pendant 48H**



Surélever votre tête au coucher les **2 nuits** suivant votre traitement

Nous vous rappelons qu'il est toujours important de bien laver vos mains avant de toucher votre visage surtout suivant un traitement. N'oubliez pas que chaque intervention invasive comporte son lot de complications majeures ou mineures et notre objectif est de vous procurer le confort et la guérison la plus complète possible.

Pour toute question communiquiez sans tarder avec notre bureau entre 10h00 et 16h00 (450) 349-7373 et après les heures au (514) 299-4223.

Merci de votre confiance♥♥